

Umluftkühltisch mit Aufkantung 50 mm 6 Schubladen 1/1 GN, 5 x 150 mm tief, 1 x 100 mm tief, gekühlt

- ✓ Chromnickelstahl
- ✓ Kühlmittel R134a
- ✓ Temperaturbereich: 0 °C bis 10 °C
- ✓ FCKW-frei
- Anschlusswert: 452 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1792 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 145,2 kg



TOP-PREIS

€ 2.558,-*

Art.-Nr. 110807MA

Kühltechnik



€ 751,-*

Art.-Nr. 700321

Flaschenkühlschrank 320LN

Statische Kühlung - Netto-Inhalt: 320 Liter

- Innen weiß, außen weiß
- Glastür mit Alu-Rahmen, Türanschlag wechselbar
- Automatische Abtaugung
- Kühlmittel R600a
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C
- Innenbeleuchtung mit Ein/Aus-Schalter
- Verdampfer an der Hinterwand
- Anschlusswert: 0,23 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 600 x T 600 x H 1730 mm
- 5 Einlegeböden, höhenverstellbar
- Gewicht: 67 kg

Lieferung ohne GN-Behälter



€ 829,-*

Art.-Nr. 110179

Kühlaufsatzvitrine GL3 9 x 1/3 GN

für GN-Behälter 100 mm tief

- Chromnickelstahl mit Glasaufsatz
- Elektronische Steuerung
- Statische Kühlung, Kühlmittel R134a
- Tauwasserverdunstung
- Digitalthermometer
- Kälteaggregat mit Kühlwanne
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 10 °C
- Anschlusswert: 0,194 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 2000 x T 400 x H 425 mm
- Gewicht: 55,4 kg
- Inklusive: 1 Steg: 326 x 40 x 13 mm
4 Stege: 181 x 25 x 13 mm
9 Stege: 326 x 25 x 13 mm



€ 1.943,-*

Art.-Nr. 700551

Kühlvitrine KV 270L

Umluftkühlung - Inhalt: 270 Liter

- Edelstahlgehäuse mit Rundum-Verglasung, Doppel-Sicherheitsglas
- Bedienseite mit Schiebetüren ausgestattet
- LED-Beleuchtung, separat schaltbar
- Automatische Abtaufunktion, Tauwasserverdunstung
- Betriebstemperatur: 2 °C bis 8 °C, Kühlmittel R134a
- Stellfläche aus Glas, B 840 x T 360 mm
- 2 höhenverstellbare Zwischenablagen aus Glas, Maße: B 800 x T 370 mm, B 800 x T 360 mm
- 4 Rollen, 2 mit Feststellern
- Anschlusswert: 0,475 kW / 220-240 V 50 Hz
- Maße: B 915 x T 680 x H 1240 mm
- Gewicht: 112,8 kg

Eiswürfelbereiter



€ 1.559,-*

Art.-Nr. 104347

Eiswürfelbereiter B 45

Eiswürfel Kegelform: Ø 35 mm, 20 g (Vollkegel)

- Gerät aus CNS 18/10
- Eiswürfelproduktion: 46 kg/24 Std.
- 32 Eiswürfel je Arbeitsgang
- Vorratsbehälter: 22 kg
- Füllstandssensor
- Kühlmittel R404a
- Luftkühlung (Abstand zu allen Seiten mind. 15 cm)
- Festwasseranschluss 3/4"
- Wasserablauf Ø 20 mm
- Anschlusswert: 0,55 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 465 x T 575 x H 915 mm
- Gewicht: 38,8 kg



€ 3.479,-*

Art.-Nr. 104216

Eiswürfelbereiter Q 150

Eiswürfel Kegelform: 30 x 26 x 40 mm, 17 g (Hohlkegel)

- Gerät aus CNS 18/10
- Eiswürfelproduktion: 150 kg/24 Std.
- 90 Eiswürfel je Arbeitsgang
- Vorratsbehälter: 67 kg / 3941 Eiswürfel
- Luftkühlung (Abstand zu allen Seiten mind. 15 cm)
- Festwasseranschluss 3/4"
- Wasserablauf Ø 20 mm
- Anschlusswert: 0,99 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- Maße: B 920 x T 650 x H 1290-1300 mm
- Gewicht: 102,8 kg



€ 589,-*

Art.-Nr. 104025

Eiswürfelbereiter C 25

Vorratsbehälter: ca. 6 kg

- Eiswürfelproduktion: max. ca. 25 kg/24 Std. (Kegelform)
- Luftzirkulation (Abstand zu allen Seiten mind. 10 cm)
- Festwasseranschluss 3/4"
- Wasserablauf Ø 25 mm
- Anschlusswert: 220 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 385 x T 555 x H 665 mm
- Gewicht: 31 kg



€ 499,-*

Art.-Nr. 135012

Eis-Crusher

Kapazität bis 60 kg/h

- Edelstahl
- Vorratsbehälter: ca. 1 kg
- Anschlusswert: 60 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 173 x T 380 x H 385 mm
- Gewicht: 14 kg



€ 238,-*

Art.-Nr. A100062V

Eiswürfelbereiter "Compact Ice"

Leistung: 15 kg / 24 Stunden

- Stahlgrau - Kunststoffgehäuse
- Wahlschalter für die Größe der Eiswürfel: S • klein - M • mittel - L • groß
- Kapazität: ca. 12 Eiswürfel je Arbeitsgang
- Tankfüllung von 4,5 Liter ergibt ca. 150 Eiswürfel
- Anschlusswert: 145 W / 230 V 50 Hz
- Maße: B 360 x T 440 x H 454 mm
- Gewicht: 23 kg



€ 749,-*

Art.-Nr. 109878

Teilentsalzungssystem TKD 13400 FB

Anschlusskapazität: 1 Gerät

- System- und Geschmackschutz für Kombidämpfer und Eiswürfelbereiter.
- Material: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Mit Aktivkohle
- Ausgelegt für: Kombidämpfer, Eiswürfelbereiter
- Leistungskapazität: 13.400 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzgehalt)
- Wasseranschluss: 3/4"
- Probeentnahmehahn
- Maße: B 260 x T 260 x H 635 mm
- Gewicht: 17,4 kg



Kleininventar



€ 663,-*

Art.-Nr. 120325

Gemüseschneider GMS550

Inklusive 5 Schneidscheiben

- Material: Aluguss
- Anschlusswert: 0,55 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 240 x T 630 x H 500 mm
- Lieferung inklusive
 - Raspelscheibe Z3a, 3 mm
 - Raspelscheibe Z5a, 5 mm
 - Raspelscheibe Z7a, 7 mm
 - Schneidscheibe E2a, 2 mm
 - Schneidscheibe E4a, 4 mm
- Gewicht: 29,2 kg



€ 735,-*

Art.-Nr. 150714

Food-Blender

Mixbecher: Inhalt 1800 ml, Füllmenge: max. 1400 ml

- Gehäuse Kunststoff, Mixbecher Polycarbonat
- 10 Geschwindigkeitsstufen, zusätzliche Hack- und Pulse-Funktion
- Langlebige Metallantriebskupplung und Edelstahlklingen
- Leicht lesbare Maßeinteilung
- Handlicher Griff
- Sicherheitsstandfüße
- Inklusive Dosierkappe
- Anschlusswert: 600 W / 230 V 50-60 Hz
- Maße: B 178 x T 229 x H 483 mm
- Gewicht: 5,1 kg



€ 398,-*

Art.-Nr. 500850

Elektro Chafing Dish "COOL + HOT" 1/1 GN

Ein Gerät - zwei Funktionen

- Gehäuse Stahlblech, lackiert
- Untergestell Edelstahl
- Einsatz 1/1 GN, 65 mm tief
- Temperaturbereich: -5 °C bis 75 °C
- Kühlmittel R134a
- Anschlusswert: 0,7 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 610 x T 360 x H 450 mm
- Inklusive
 - 1 GN-Behälter 1/1 GN 65 mm tief, Edelstahl
 - 1 abnehmbarer Rolltop-Deckel, Plexiglas
- Gewicht: 15,3 kg



€ 958,-*

Art.-Nr. 610188

Mikrowellengerät 18340D

Mikrowellenleistung: 1800 W / 2 Magnetrans

- Material: Edelstahl
- Funktionen: Erhitzen, Auftauen
- Inhalt: 34 Liter
- Anzahl Leistungsstufen: 4
- Timer: digital
- Zeiteinstellung bis: 60 Minuten (10 voreingestellt + manuelle Eingabe)
- Einstellbare Programme: 100
- Digitalanzeige
- Innenbeleuchtung
- Anschlusswert: 3 kW / 230 V 50 Hz
- Maße Garraum: B 360 x T 400 x H 215 mm
- Maße: B 570 x T 535 x H 365 mm
- Gewicht: 33,05 kg



€ 69,-*

Art.-Nr. 300317

Insektenvernichter IV-65

Einsetzbar als Decken- und Standgerät

- Kunststoffgehäuse
- Wirkradius: 12 m
- Gitterspannung: 2500 V
- Lichtquelle: 2x 20 W
- Anschlusswert: 45 W / 230 V 50/60 Hz
- Maße: B 645 x T 100 x H 365 mm
- Inklusive Kette
- Gewicht: 3,7 kg



€ 575,-*

Art.-Nr. 850002

Händetrockner Jet 1800 für Wandmontage

Berührunglose Infrarot-Aktivierung

- Kunststoffgehäuse, silber-grau beschichtet
- Automatisches Abschalten nach 30 Sekunden
- Digitalanzeige, Rote LED-Beleuchtung im Luftschaft
- 2 Hochleistungs-Luftdüsen-Leisten
- Luftleistung: ca. 47 Liter / Sek.
- Abnehmbarer Auffangbehälter für Kondenswasser unten am Gerät, Inhalt: 0,6 Liter
- Luftfilter
- Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 295 x T 240 x H 650 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Gewicht: 10,2 kg

Speisenausgabe

Lieferung ohne GN-Behälter



€ 1.598,-*

Art.-Nr. 306052

Heiße Theke 3/1 GN

Frontscheibe Kantglasausführung

Vitrine mit Zwischenablage und Beleuchtung aus CNS 18/10. Die Theke ist auf der Bedienseite mit Schiebetüren ausgestattet.

- Wasserbehälter zur Luftbefeuchtung
- Temperatur: 30 °C bis 95 °C
- Anschlusswert: 2,13 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1080 x T 775 x H 600 mm
- Gewicht: 76,2 kg



€ 2.063,-*

Art.-Nr. 125507

Buffetwagen, kalt

3 x 1/1 GN, 150 mm tief

- Wanne aus Edelstahl für 3 x 1/1 GN, 150 mm tief
- Arbeitsplatte aus Granit Rosa Porrino
- Seitenwände und Korpus aus Holz, walnussfarben
- Hustenschutz, beleuchtet
- Temperaturbereich 2 °C bis 10 °C
- 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Einfache Montage
- Anschlusswert: 0,236 kW / 230 V 50 Hz
- Maße: B 1200 x T 880 x H 1370 mm
- Gewicht: 112 kg



€ 588,-*

Art.-Nr. 300079

Tablett-Abräumwagen TA100

Geeignet für Serviertablets und Fast-Food-Tablets

- Aluminium, Kunststoff (weiß)
- Für eine Aufnahme von bis zu 10 Tablett, 10 Einschübe für Serviertablets 370 x 570 mm oder Fast-Food-Tablets 356 x 456 mm
- Beidseitig bestückbar
- Abstand zwischen den Einschüben 120 mm
- Tragfähigkeit max.: 50 kg gesamt, 5 kg pro Einschub
- 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 125 mm, 2 mit Feststellern
- Seitenwände beschreibbar mit handelsüblichen Whiteboard-Markern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Maße: B 470 x T 685 x H 1660 mm
- Inklusive: Gläsersammelkorb, Abtropfschale
- Gewicht: 29 kg



€ 127,-*

Art.-Nr. 300064

Kisten-Abräumwagen ENK-3EB

Ausgelegt für Euronorm-Kisten

- Material: Chromnickelstahl
- Rahmen aus Vierkantrohr 25,8 x 25,8 mm
- Ausgelegt für Euronorm-Kisten E1, E2, E3 (Fleischerei / Bäckerei), Maße: 600 x 400 mm
- Einschübe: 3
- Abstand zwischen den Einschüben: oben 118 mm (E1), mittig 380 mm (E1, E2, E3), unten 250 mm (E1, E2)
- Tragfähigkeit max.: 100 kg gesamt, 40 kg pro Einschub
- 4 gummibereitete Lenkrollen, Ø 100 mm, je 1 Radpuffer, 2 mit Feststellern
- Bausatz, einfache Montage
- Maße: B 720 x T 500 x H 965 mm
- Gewicht: 9,4 kg

Diese Aktion ist gültig vom 01. Juni bis 31. Juli 2017

- Solange der Vorrat reicht
- Preise Netto zzgl. gesetzlicher MwSt.

Für alle Lieferungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Überreicht durch: